


Άνω Άκρο

EUROKINETIC



# Ανω Άκρο



## ΠΗΞΕΟΚΑΡΠΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΝΕΟΠΡΕΝΕ

• Κωδικός: 2017

• Μέγεθος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΠΟΥ:

**S** = (17-18)cm, **M** = (18-21)cm, **L** = (21-23)cm, **XL** = (23-25)cm

ΔΕΞΙΟΣ – ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα άριστης ποιότητας.
- Εσωτερική επένδυση από αντιαλλεργική, αντιεφιδρωτική και αεριζόμενη αφρώδη LYCRA.
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητο VELCRO
- Μπορεί να πλυθεί.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συντηρητική αποκατάσταση για σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
- Αποκατάσταση κακώσεων καρπού.

# EUROKINETIC



## ΠΗΞΕΟΚΑΡΠΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΝΕΟΠΡΕΝΕ ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ

• Κωδικός: 2018

• Μέγεθος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΠΟΥ:

**S** = (17-18)cm, **M** = (18-21)cm, **L** = (21-23)cm, **XL** = (23-25)cm

ΔΕΞΙΟΣ – ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα άριστης ποιότητας.
- Εσωτερική επένδυση από αντιαλλεργική, αντιεφιδρωτική και αεριζόμενη αφρώδη LYCRA.
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητο VELCRO
- Μπορεί να πλυθεί.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συντηρητική αποκατάσταση για σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.
- Αποκατάσταση κακώσεων καρπού.
- Μετεγχειρητική αποκατάσταση συνδρόμου "DE QUERVAIN"
- Μετεγχειρητική αποκατάσταση καταγμάτων σκαφοειδούς "BENNET"
- Συντηρητική αποκατάσταση σε κατάγματα σκαφοειδούς μετά την αφαίρεση γύψου.

# Άνω Άκρο



## ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ

• Κωδικός: 2020

• Μέγεθος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΠΟΥ:

**XS**=(12-15)cm, **S**=(15-17)cm, **M**=(17-19)cm, **L**=(19-21)cm, **XL**=(21-23)cm

ΔΕΞΙΟΣ – ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

- Κατασκευή από ελαστικό άριστης ποιότητας.
- Διαμορφώσιμη μπανέλα.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συντηρητική αποκατάσταση για σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.
- Αποκατάσταση κακώσεων καρπού.
- Αποκατάσταση κακώσεων καρπού.

# EUROKINETIC



## ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ

• Κωδικός: 2021

• Μέγεθος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΠΟΥ:

**XS**=(12-15)cm, **S**=(15-17)cm, **M**=(17-19)cm, **L**=(19-21)cm, **XL**=(21-23)cm

ΔΕΞΙΟΣ – ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

- Κατασκευή από ελαστικό άριστης ποιότητας.
- Διαμορφώσιμη μπανέλα.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συντηρητική αποκατάσταση για σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.
- Αποκατάσταση κακώσεων καρπού.
- Μετεγχειρητική αποκατάσταση συνδρόμου "DE QUERVAIN"
- Μετεγχειρητική αποκατάσταση καταγμάτων σκαφοειδούς "BENNET"
- Συντηρητική αποκατάσταση σε κατάγματα σκαφοειδούς μετά την αφαίρεση γύψου.

# CE EDA UKAS Ανω Άκρο



### ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ

• Κωδικός: 2025

• Μέγεθος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΠΟΥ:

**XS**=(12-15)cm, **S**=(15-17)cm, **M**=(17-19)cm, **L**=(19-21)cm, **XL**=(21-23)cm

ΔΕΞΙΟΣ – ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

- Κατασκευή από ελαστικό άριστης ποιότητας.
- Διαμορφώσιμη μπανέλα.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συντηρητική αποκατάσταση για σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
- Αποκατάσταση κακώσεων καρπού.



### ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ

• Κωδικός: 2026

• Μέγεθος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΠΟΥ:

**XS**=(12-15)cm, **S**=(15-17)cm, **M**=(17-19)cm, **L**=(19-21)cm, **XL**=(21-23)cm

ΔΕΞΙΟΣ – ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

- Κατασκευή από ελαστικό άριστης ποιότητας.
- Διαμορφώσιμη μπανέλα.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση.
- Λάμα στήριξης και ακινητοποίησης του αντίχειρα σε απαγωγή.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συντηρητική αποκατάσταση για σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.
- Αποκατάσταση κακώσεων καρπού.
- Μετεγχειρητική αποκατάσταση συνδρόμου "DE QUERVAIN"
- Μετεγχειρητική αποκατάσταση καταγμάτων σκαφοειδούς "BENNET"
- Συντηρητική αποκατάσταση σε κατάγματα σκαφοειδούς μετά την αφαίρεση γύψου.

## Άνω Άκρο



### ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΑΛΑΜΗΣ

• Κωδικός: 2029

• Μέγεθος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΠΟΥ:

**S** = (13-15)cm, **M** = (15-18)cm, **L** = (18-20)cm, **XL** = (20-22)cm

ΔΕΞΙΟΣ – ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

- Κατασκευή από ελαστικό υλικό άριστης ποιότητας.
- Παρέχει στήριξη στην άρθρωση και συμπίεση πάνω στην παλάμη.

# Ανω Άκρο



## ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΝΕΟΠΡΕΝΕ

• Κωδικός: 2030

• Μέγεθος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΠΟΥ:

**S** = (13-15)cm, **M** = (15-18)cm, **L** = (18-20)cm, **XL** = (20-22)cm

ΔΕΞΙΟΣ – ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

• Κατασκευή από ελαστικό άριστης ποιότητας.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

• Παρέχει στήριξη στην άρθρωση και στους τραυματισμένους συνδέσμους με απαλή συμπίεση πάνω στην παλάμη.



## ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΟΣ

• Κωδικός: 2135

• Μέγεθος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΠΟΥ:

**S** = (13-15)cm, **M** = (15-18)cm, **L** = (18-20)cm, **XL** = (20-22)cm

ΔΕΞΙΟΣ – ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

• Κατασκευή από NEOPRENE άριστης ποιότητας.

• Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση.

• Κλείσιμο με αυτοκόλλητο VELCRO.

• Λάμα στήριξης και ακινητοποίησης του αντίχειρα σε απα-

γωγή.

• Ταιριάζει σε δεξιό και αριστερό χέρι.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

• Κακώσεις μετακαρποφαλαγγικής άρθρωσης του αντίχειρα

• Επανεξέταση στην άθληση μετά από απλές παθήσεις καρ-

πού-αντίχειρα.

• Αποκατάσταση συνδρόμου "DE QUERVAIN"

# CE EDA UKAS Ανω Άκρο



### ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΟΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

• Κωδικός: 2180

• Μέγεθος:

**S** = (14-16)cm, **M** = (16-18)cm, **L** = (18-20)cm

ΔΕΞΙΟΣ-ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

- Κατασκευή από πάχος 2mm υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητο VELCRO περιμετρικά του καρπού
- Θερμοδιαμορφώσιμος.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Κακώσεις μετακαρποφαλαγγικής βάσης αντίχειρα.
- Αποκατάσταση τενοντίτιδας.
- Θεραπεία αρθρίτιδας.



### ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΝΕΟΠΡΕΝΕ ΑΠΛΟ

• Κωδικός: 2185

• Μέγεθος: ΚΟΙΝΟ

- Κατασκευή από νεοπρένε.
- Προσφέρει σταθεροποίηση του καρπού.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Απλές παθήσεις, κακώσεις καρπού.



### ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΝΕΟΠΡΕΝΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

• Κωδικός: 2187

• Μέγεθος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΠΟΥ:

**S** = (13-15)cm, **M** = (15-18)cm, **L** = (18-20)cm, **XL** = (20-22)cm

- Κατασκευή από νεοπρένε.
- Διαθέτει ιμάντα για μεγαλύτερη συμπίεση
- Προσφέρει σταθεροποίηση του καρπού.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Απλές παθήσεις, κακώσεις καρπού.

## Άνω Άκρο



### ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

• Κωδικός: 2220

• Μέγεθος:

**S** = (7-8)cm, **M** = (8-9)cm, **L** = (9-10)cm

ΔΕΞΙΟΣ-ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

- Κατασκευή υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου.
- Διαμορφώσιμος.
- Τρεις ιμάντες στερέωσης με αυτοκόλλητο VELCRO

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Νάρθηκας ηρεμίας μετά από νευρολογικές παθήσεις και μετεγχειρητικές καταστάσεις άκρας χειρός.
- Αποθεραπεία σπαστικής παράλυσης.
- Αποφυγή πτώσης άκρας χειρός μετά από νευρολογικές παθήσεις.

# EUROKINETIC



### ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΑΚΤΥΛΑ

• Κωδικός: 2230

• Μέγεθος:

**S** = (7-8)cm, **M** = (8-9)cm, **L** = (9-10)cm

ΔΕΞΙΟΣ-ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

- Κατασκευή από θερμοπλαστικό υλικό.
- Διαμορφώσιμος.
- Εξωτερική επένδυση από μαλακό υλικό.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Νάρθηκας ακινητοποίησης πηχεοκαρπικής ο οποίος αφήνει τα δάκτυλα ελεύθερα.



## Άνω Άκρο



### TENNIS ELBOW ΜΕ ΑΕΡΑ

• Κωδικός: 2340

• Μέγεθος: ΚΟΙΝΟ

- Κατασκευή από αεριζόμενο αντιαλλεργικό ιμάντα.
- Κλείσιμο με VELCRO.
- Μπορεί να πλυθεί.
- Προσθαφαιρούμενος αεροθάλαμος για επαύξηση της σταθερότητας στα μαλακά μέρια, ιστούς.
- Δυνατότητα πραγματοποίησης κρυοθεραπείας.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Αποθεραπεία επικονδυλίτιδας, τενοντίτιδας αγκώνος.



### ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΔΑ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

• Κωδικός: 2350

• Μέγεθος:

**S** = (20-25)cm, **M** = (25-30)cm, **L** = (30-35)cm, **XL** = (35-40)cm

- Κατασκευή από neoprene αρίστης ποιότητας.
- Επένδυση από μαλακό, αντιαλλεργικό, αεριζόμενο, αντε-φιδρωτικό υλικό.
- Διαθέτει ιμάντα που ρυθμίζει την πίεση στην περιοχή των κονδύλων του αγκώνος.
- Διαθέτει εσωτερικό πίαστρο για καλύτερη συμπίεση.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Αποθεραπεία επικονδυλίτιδας, τενοντίτιδας αγκώνος.

# Ανω Άκρο



## ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΟ TENNIS ELBOW ΑΠΛΟ

• Κωδικός: 2360

• Μέγεθος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΥΧΕΝΑ:

**S** = (20-22)cm, **M** = (22-25)cm, **L** = (25-28)cm, **XL** = (28-30)cm

- Κατασκευή από αεριζόμενο αντιαλλεργικό ιμάντα.
- Κατασκευή από neoprene.
- Κλείσιμο με VELCRO.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Αποθεραπεία επικονδυλίτιδας, τενοντίτιδας αγκώνος.



## ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΔΑ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

• Κωδικός: 2370

• Μέγεθος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΥΧΕΝΑ:

**S** = (20-22)cm, **M** = (22-25)cm, **L** = (25-28)cm, **XL** = (28-30)cm

- Κατασκευή από neoprene άριστης ποιότητας.
- Επένδυση από μαλακό, αντιαλλεργικό, αεριζόμενο, αντιεφιδρωτικό υλικό.
- Διαθέτει ιμάντα που ρυθμίζει την πίεση στην περιοχή των κοντύλων του αγκώνος.
- Προσθαφαιρούμενο επίθεμα σιλικόνης για κρυοθεραπεία

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Αποθεραπεία επικονδυλίτιδας, τενοντίτιδας αγκώνος.

## Άνω Άκρο



### ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΩΜΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ SARMIENTO

• Κωδικός: 2550

• Μέγεθος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ:

**S-M** = (20-36)cm, **L-XL** = (26-42)cm

- Κατασκευή από πλαστικό υλικό θερμοδιαμορφώσιμο.
- Επένδυση από plastazote.
- Περιλαμβάνει δύο βαμβακερές επενδύσεις εφαρμογής.
- Ιμάντες σταθεροποίησης για καλύτερη ακινητοποίηση.
- Διαθέτει αεροφόρους οδούς.
- Κόβεται εύκολα σε πολλές θέσεις επιλογής.
- Ρυθμιζόμενη τράντα ανάρτησης άκρας χειρός.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συντηρητική αντιμετώπιση σε κατάγματα διάφυσης βραχιόνιου.
- Υποκεφαλικά κατάγματα.
- Μετεγχειρητικά μετά την αφαίρεση εσωτερικής ή εξωτερικής οστεοσύνθεσης.
- Μετεγχειρητική χρήση.

# EUROKINETIC

# CE EDA UKAS Ανω Άκρο



### ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΩΜΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

• Κωδικός: 2560

• Μέγεθος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ:

S-M = (20-36)cm, L-XL = (26-42)cm



### ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

• Κωδικός: 2570

• Μέγεθος: ΚΟΙΝΟ

- Κατασκευή από πλαστικό υλικό θερμοδιαμορφώσιμο.
- Επένδυση από plastazote.
- Ιμάντες σταθεροποίησης για καλύτερη ακινητοποίηση.
- Διαθέτει αεροφόρους οδούς.
- Ρυθμιζόμενη τράντα ανάρτησης άκρας χειρός.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Αποθεραπεία अपαρεκτόπιστου κατάγματος κάτω τριτημορίου διάφυσης βραχιονίου.
- Μετεγχειρητική θεραπευτική χρήση στο βραχιόνιο.



### ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΩΛΕΝΗΣ

• Κωδικός: 2580

• Μέγεθος: ΚΟΙΝΟ

- Κατασκευή από πλαστικό υλικό θερμοδιαμορφώσιμο.
- Επένδυση από plastazote.
- Ιμάντες σταθεροποίησης για καλύτερη ακινητοποίηση.
- Διαθέτει αεροφόρους οδούς.
- Ρυθμιζόμενη τράντα ανάρτησης άκρας χειρός.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Αποθεραπεία κατάγματος ωλένης
- Μετεγχειρητική θεραπευτική χρήση στο αντιβράχιο.

## Άνω Άκρο



### ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΩΜΟΥ

• Κωδικός: 2590

• Μέγεθος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΥΧΕΝΑ:

**S** = (25-28)cm, **M** = (28-30)cm, **L** = (30-33)cm, **XL** = (33-36)cm

- Ελαστικός επίδεσμος ώμου με αυτοκόλλητο κλείσιμο.
- Παρέχει συμπίεση και στήριξη στον ώμο.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Εξάρθρωμα ώμου.

# EUROKINETIC

CE EDA UKAS

# Άνω Άκρο



## ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΩΜΟΥ

• Κωδικός: 2610

• Μέγεθος:

ΜΗΚΟΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ:

**S** = 28cm, **M** = 35cm, **L** = 41cm, **XL** = 48cm

- Κατασκευή από αεριζόμενο, αντιαλλεργικό ύφασμα.
- Ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης που εφαρμόζει με αυτοκόλλητο.
- Με θέση για τον αντίχειρα που κρατάει το χέρι σωστά τοποθετημένο
- Στηρίζει τον αγκώνα σε κάμψη 90 μοιρών

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Εξάρθρωμα ώμου.
- Κακώσεις ώμου-βραχίονα.
- Μετεγχειρητική χρήση.



## ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΩΜΟΥ

• Κωδικός: 2620

• Μέγεθος:

ΜΗΚΟΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ:

**S** = 34cm, **M** = 37cm, **L** = 40cm, **XL** = 44cm

- Κατασκευή από αεριζόμενο, αντιαλλεργικό ύφασμα.
- Ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης με ελαστική επένδυση που εφαρμόζει με αυτοκόλλητο.
- Με θέση για τον αντίχειρα που κρατάει το χέρι σωστά τοποθετημένο
- Στηρίζει τον αγκώνα σε κάμψη 90 μοιρών

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Εξάρθρωμα ώμου.
- Κακώσεις ώμου-βραχίονα.
- Μετεγχειρητική χρήση.

# Ανω Άκρο



## ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ VELPEAU

- Κωδικός: 2640
- Μέγεθος: ΚΟΙΝΟ

- Κατασκευή πολυεστέρα.
- Περιλαμβάνει δύο ρυθμιζόμενους ιμάντες ανάρτησης που εφαρμόζουν με μεταλλική αγκράφα και καθιστούν τον νάρθηκα κοινού μεγέθους.
- Περιλαμβάνει προσθαφαιρούμενο ιμάντα ο οποίος ακινητοποιεί πλήρως τον ώμο-βραχίονα.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συντηρητική αντιμετώπιση εξάρθρωματος ώμου.
- Συντηρητική αντιμετώπιση απαρεκτοπίστων καταγμάτων ωμοπλάτης
- Εξάρθρωμα στερνοκλειδικής άρθρωσης..
- Μετεγχειρητικά.

# EUROKINETIC

## Άνω Άκρο



### ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ VELPEAU

- Κωδικός: 2660
- Μέγεθος: ΚΟΙΝΟ

- Κατασκευή από υλικό πολυουρεθάνης.
- Περιλαμβάνει δύο ρυθμιζόμενους ιμάντες ανάρτησης που εφαρμόζουν με μεταλλική αγκράφα και καθιστούν τον νάρθηκα κοινού μεγέθους.
- Περιλαμβάνει προσθαφαιρούμενο ιμάντα ο οποίος ακινητοποιεί πλήρως τον ώμο-βραχίονα.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συντηρητική αντιμετώπιση εξάρθρωματος ώμου.
- Συντηρητική αντιμετώπιση απαρεκτοπίστων καταγμάτων ωμοπλάτης
- Εξάρθρωμα στερνοκλειδικής άρθρωσης.
- Μετεγχειρητικά.

## EUROKINETIC



### ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΑ

- Κωδικός: 2670
- Μέγεθος:

ΜΗΚΟΣ ANTIBΡΑΧΙΟΥ:

**S** = (25-28)cm, **M** = (28-30)cm, **L** = (30-33)cm, **XL** = (33-36)cm

- Κατασκευή από βαμβάκερο ύφασμα.
- Ρυθμιζόμενη τσιμάντα ανάρτησης που εφαρμόζει με αυτοκόλλητο και καθιστά τον νάρθηκα κοινού μεγέθους τοποθετώντας τον αγκώνα σε κάμψη 90 μοιρών.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συντηρητική αντιμετώπιση εξάρθρωματος ώμου.
- Συντηρητική αντιμετώπιση απαρεκτοπίστων καταγμάτων ωμοπλάτης
- Εξάρθρωμα στερνοκλειδικής άρθρωσης.
- Μετεγχειρητικά.



## Άνω Άκρο



### ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΩΜΟΥ 15-75 ΜΟΙΡΕΣ

- Κωδικός: 2710
- Μέγεθος: ΚΟΙΝΟ

- Μαξιλάρι από υψηλής πυκνότητας αφρολέξ.
- Ανατομικό κοίλωμα για άριστη εφαρμογή.
- Ζώνη που εφαρμόζει στο μαξιλάρι με αυτοκόλλητο Velcro.
- Τιράντα που εφαρμόζει αυτοκόλλητα στην κεντρική θήκη.
- Ρυθμιζόμενη ακινητοποίηση ώμου από 15-75 μοίρες σε απαγωγή.
- Περιλαμβάνει επενδυμένη μπανέλα άκρας χειρός.
- Ιμάντες σταθεροποίησης για καλύτερη ακινητοποίηση.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συντηρητική αντιμετώπιση του ROTATOR-CUFF.
- Συντηρητική αντιμετώπιση απερεκτόπιστων καταγμάτων.
- Μετεγχειρητικά σε περιπτώσεις όπου επιβάλλεται απαγωγική ακινητοποίηση ώμου σε θέση επιλογής.



### ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΩΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑ

- Κωδικός: 2720
- Μέγεθος: ΚΟΙΝΟ

- Διαθέτει αεροθάλαμο εισαγωγής αέρος.
- Ρυθμιζόμενη απαγωγική ακινητοποίηση ώμου από 10 μοίρες έως 75.
- Περιλαμβάνει επενδυμένη μπανέλα άκρας χειρός.
- Ιμάντες σταθεροποίησης για καλύτερη ακινητοποίηση.
- Ζώνη που εφαρμόζει στο μαξιλάρι με αυτοκόλλητο Velcro.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συντηρητική αντιμετώπιση του ROTATOR-CUFF.
- Συντηρητική αντιμετώπιση απερεκτόπιστων καταγμάτων.
- Μετεγχειρητικά σε περιπτώσεις όπου επιβάλλεται απαγωγική ακινητοποίηση ώμου σε θέση επιλογής.

## Άνω Άκρο



### ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΩΜΟΥ ΜΕ ΦΑΚΕΛΟ ULTRA SLING

- Κωδικός: 2730
- Μέγεθος: ΚΟΙΝΟ

- Μαξιλάρι από υψηλής πυκνότητας αφρολέξ.
- Ανατομικό κοίλωμα για άριστη εφαρμογή.
- Απαγωγική ακινητοποίηση ώμου 15 μοίρες.
- Περιλαμβάνει επενδυμένο φάκελο στήριξης κοινού μεγέθους ρυθμιζόμενο.
- Ιμάντες σταθεροποίησης για καλύτερη ακινητοποίηση.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συντηρητική αντιμετώπιση του ROTATOR-CUFF.
- Συντηρητική αντιμετώπιση απαραιτήτων καταγμάτων.
- Μετεγχειρητικά σε περιπτώσεις όπου επιβάλλεται απαγωγική ακινητοποίηση ώμου σε θέση επιλογής.

# EUROKINETIC



### ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΩΜΟΥ ΜΕ ΦΑΚΕΛΟ

- Κωδικός: 2740
- Μέγεθος:

#### ΜΗΚΟΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ:

S = (25-28)cm, M = (28-30)cm, L = (30-33)cm, XL = (33-36)cm

- Μαξιλάρι από υψηλής πυκνότητας αφρολέξ.
- Ανατομικό κοίλωμα για άριστη εφαρμογή.
- Απαγωγική ακινητοποίηση ώμου 35 μοίρες.
- Περιλαμβάνει επενδυμένο φάκελο στήριξης κοινού μεγέθους ρυθμιζόμενο.
- Ιμάντες σταθεροποίησης για καλύτερη ακινητοποίηση.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συντηρητική αντιμετώπιση του ROTATOR-CUFF.
- Συντηρητική αντιμετώπιση απαραιτήτων καταγμάτων.
- Μετεγχειρητικά σε περιπτώσεις όπου επιβάλλεται απαγωγική ακινητοποίηση ώμου σε θέση επιλογής.

# Ανω Άκρο



## ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΩΜΟΥ ANTIBΡΑΧΙΟΥ ARC

• Κωδικός: 2750

• Μέγεθος: ΚΟΙΝΟ

- Νέας γενιάς νάρθηκας , σύγχρονης τεχνολογίας
- Κατασκευή από ανθρακόνημα .
- Διαμορφώσιμο υλικό, για άριστη ανατομική εφαρμογή.
- Ένας ακινητοποιητής ώμου σχεδιασμένος να τοποθετεί το βραχιόνιο οστό σε ουδέτερη θέση.
- Δυνατότητα ρύθμισης από 20° έως στροφή σε 15° έξω στροφή
- Περιλαμβάνει τους απαραίτητους ιμάντες άριστης ποιότητας για καλύτερη ακινητοποίηση

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Εξάρθρωμα ώμου.
- Αστάθεια.
- ROTATOR-CUFF.
- Μετεγχειρητικά σε επεμβάσεις ώμου.

# EUROKINETIC

## Άνω Άκρο



### ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΜΨΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

• Κωδικός: 2810

• Μέγεθος:


ΠΛΑΤΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΦΑΛΛΑΓΓΑ:

**S** = (17-22)mm, **M** = (23-26)mm, **L** = (27-32)mm

- Κατασκευή από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο.
- Λάστιχα πίεσης.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση από πολυαιθυλένιο.
- Μηχανισμός κάμψης δακτύλου.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Μετεγχειρητικά για αποκατάσταση δυσκαμψίας δακτύλου.



### ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

• Κωδικός: 2820

• Μέγεθος:

ΠΛΑΤΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΦΑΛΛΑΓΓΑ:

**S** = (17-22)mm, **M** = (23-26)mm, **L** = (27-32)mm

- Κατασκευή από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο.
- Λάστιχα πίεσης.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση από πολυαιθυλένιο.
- Μηχανισμός έκτασης του δακτύλου.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Αποκατάσταση της ρήξης του εκτατικού μηχανισμού "BOUTONNIERE".
- Σε μεσοφαλαγγικό κάταγμα δακτύλου.

# Ανω Άκρο



## ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

• Κωδικός: 2830

• Μέγεθος:


ΠΛΑΤΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΦΑΛΑΓΓΑ:

**S** = (15-18)mm, **M** = (19-22)mm, **L** = (23-24)mm

- Κατασκευή από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο.
- Κλείσιμο με Velcro.
- Λάστιχα πίεσης.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση από πολυαιθυλένιο.
- Διαθέτει ελατήριο στην μεσοφαλαγγία άρθρωση.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Αποκατάσταση της ρήξης του εκτατικού μηχανισμού 'BOUTTONIERE'.
- Σε μεσοφαλαγγικό κάταγμα δακτύλου.



## ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΩΝ

• Κωδικός: 2840

• Μέγεθος:

ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΑΡΠΟΦΑΛΑΓΓΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ:

**S** = (71-78)mm, **M** = (81-86)mm, **L** = (87-94)mm

- Κατασκευή από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο.
- Διαθέτει μηχανισμό εκτάσεως των μετακαρπίων με ιμάντα στήριξης του καρπού και κλείσιμο με αυτοκόλλητο Velcro.
- Λάστιχα πίεσης.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση από πολυαιθυλένιο.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Πάρεση ωλένιου νεύρου.
- Μετεγχειρητικά σε διατομή ωλένιου ή μέσου νεύρου.
- Σύνθετα κατάγματα μετακαρπίων.

## Άνω Άκρο



### ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΑΡΘΗΚΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΡΠΟΥ

• Κωδικός: 2850

• Μέγεθος:

ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΑΡΠΟΦΑΛΛΓΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ:

**S** = (60-73)mm, **M** = (74-88)mm, **L** = (88-110)mm

- Κατασκευή από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο.
- Λάστιχα πίεσης.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση από πολυαιθυλένιο.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Μετεγχειρητικά σε κατάγματα οστών μετακαρπίων.



### ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΜΨΗΣ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΩΝ

• Κωδικός: 2860

• Μέγεθος:

ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΑΡΠΟΦΑΛΛΓΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ:

**S** = (71-78)mm, **M** = (81-86)mm, **L** = (87-94)mm

- Κατασκευή από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο.
- Λάστιχα πίεσης.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση από πολυαιθυλένιο.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Παρέσεις νεύρων.
- Μετεγχειρητικά σε διατομή ωλένιου νεύρου.

# CE EDA UKAS Ανω Άκρο



### ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΜΨΗΣ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΛΑΓΓΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

• Κωδικός: 2870

• Μέγεθος:

ΠΛΑΤΟΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΑΛΑΓΓΑ:

**S** = (67-74)mm, **M** = (75-82)mm, **L** = (83-90)mm

- Κατασκευή από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο.
- Λάστιχα πίεσης.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση από πολυαιθυλένιο.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Κατάγματα οστών μετακαρπίων.
- Μετεγχειρητικά σε διατομή καμπτήρων των δακτύλων



### ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΜΨΗΣ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗΣ ΦΑΛΑΓΓΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

• Κωδικός: 2880

• Μέγεθος:

ΠΛΑΤΟΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΑΛΑΓΓΑ:

**S** = (67-74)mm, **M** = (75-82)mm, **L** = (83-90)mm

- Κατασκευή από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο.
- Λάστιχα πίεσης.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση από πολυαιθυλένιο.
- Δερμάτινες θήκες δακτύλων.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Παρέσεις νευρολογικών βλαβών.
- Μετεγχειρητικά σε διατομή ωλένιου νεύρου..

# Άνω Άκρο



## ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

• Κωδικός: 2910

• Μέγεθος:


ΜΗΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ:

S = 5,4cm, M = 7cm, L = 9,5cm

- Κατασκευή από εύκαμπτο ελαφρύ αλουμίνιο.
- Ακινητοποίηση πρώτης και δεύτερης φάλαγγας.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση από foam.
- Κοβεται εύκολα με ψαλίδι.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Κάταγμα φαλάγγων δακτύλου.
- Κακώσεις τενόντων, συνδέσμων δακτύλου.



## ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

• Κωδικός: 2920

• Μέγεθος:

ΜΗΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ:

S = 5,4cm, M = 7cm, L = 9,5cm

- Κατασκευή από εύκαμπτο ελαφρύ αλουμίνιο.
- Ακινητοποίηση πρώτης και δεύτερης φάλαγγας.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση από foam.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Κάταγμα φαλάγγων δακτύλου.
- Κακώσεις τενόντων, συνδέσμων δακτύλου.



## ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ MALLET FINGER

• Κωδικός: 2940

• Μέγεθος: 1, 2, 3, 4, 5, 5.5, 6, 7

- Κατασκευή από πλαστικό υλικό.
- Διαθέτει αεροφόρους οδούς.
- Τοποθετεί σε έκταση την πρώτη φάλαγγα

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Κάταγμα πρώτης φαλαγγικής.
- Ιδανικό για αποθεραπεία του MALLET FINGER.
- Μετεγχειρητικά στους τένοντες των δακτύλων.

# CE EDA UKAS Ανω Άκρο




### ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

- Κωδικός: 2950
- Μέγεθος: ΚΟΙΝΟ

- Κατασκευή από αλουμίνιο.
- Ακινητοποίηση πρώτης και δεύτερης φάλαγγας.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση plastazote .
- Κόβεται εύκολα με ψαλίδι.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Κάταγμα φαλάγγων δακτύλου.
- Κακώσεις τενόντων,συνδέσμων δακτύλου .



### ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ OVAL-8

- Κωδικός: 2980
- Μέγεθος: Νο 3 έως Νο 14

-Διατίθενται ξεχωριστά και σε κασετίνα.

