

Ποδοκνημική





Ποδοκνημική



ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΑΔΑ ΝΕΟΡΕΝΕ

• Κωδικός: 5110

• Μέγεθος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΦΥΡΩΝ:

S = (15-20)cm, **M** = (20-25)cm, **L** = (30-35)cm, **XL** = (35-40)cm

- Κατασκευή από neoprene.
- Εσωτερική επένδυση από nylon.
- Περιορίζει τις πλάγιες κινήσεις.
- Ανοιχτή πτέρνα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Για επανένταξη στις αθλητικές δραστηριότητες μετά από διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής, κακώσεις και παθήσεις τενόντων, συνδέσμων.



ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΑΔΑ ΝΕΟΡΕΝΕ

• Κωδικός: 5120

• Μέγεθος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΦΥΡΩΝ:

S = (15-20)cm, **M** = (20-25)cm, **L** = (30-35)cm, **XL** = (35-40)cm

- Κατασκευή από neoprene.
- Εσωτερική επένδυση από nylon.
- Περιορίζει τις πλάγιες κινήσεις.
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ελεγχόμενης σύσφιξης.
- Ανοιχτή πτέρνα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Για επανένταξη στις αθλητικές δραστηριότητες μετά από διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής, κακώσεις και παθήσεις τενόντων, συνδέσμων.

Ποδοκνημική



ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΑΔΑ ΝΕΟΠΡΕΝΕ

• Κωδικός: 5130

• Μέγεθος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΦΥΡΩΝ:

S = (15-20)cm, **M** = (20-25)cm, **L** = (30-35)cm, **XL** = (35-40)cm

- Κατασκευή από neoprene.
- Εσωτερική επένδυση από nylon.
- Περιορίζει τις πλάγιες κινήσεις.
- Πλαϊνές μπανέλες για μεγαλύτερη σταθεροποίηση.
- Επίδεση με κορδόνι για καλύτερη και ελεγχόμενη σύσφιξη.
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ελεγχόμενης σύσφιξης.
- Ανοιχτή πτέρνα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Για επανένταξη στις αθλητικές δραστηριότητες μετά από διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής, κακώσεις και παθήσεις τενόντων, συνδέσμων.



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

• Κωδικός: 5140

• Μέγεθος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΦΥΡΩΝ:

S = (15-20)cm, **M** = (20-25)cm, **L** = (30-35)cm, **XL** = (35-40)cm

- Κατασκευή από αεριζόμενο υλικό τύπου canvas.
- Περιορίζει τις πλάγιες κινήσεις.
- Προσφαιρούμενες μπανέλες αλουμινίου για μεγαλύτερη σταθεροποίηση.
- Επίδεση με κορδόνι για καλύτερη και ελεγχόμενη σύσφιξη.
- Ανοιχτή πτέρνα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Για επανένταξη στις αθλητικές δραστηριότητες μετά από διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής, κακώσεις και παθήσεις τενόντων, συνδέσμων.

Ποδοκνημική



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

• Κωδικός: 5160

• Μέγεθος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΦΥΡΩΝ:

S = (15-20)cm, **M** = (20-25)cm, **L** = (30-35)cm, **XL** = (35-40)cm

- Κατασκευή από ανθεκτικό, αεριζόμενο υλικό.
- Περιορίζει τις πλάγιες κινήσεις.
- Προσθαφαιρούμενες πλαστικές μπανέλες για μεγαλύτερη σταθεροποίηση.
- Επίδεση με ελαστικό κορδόνι για καλύτερη και ελεγχόμενη σύσφιξη.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Για επανένταξη στις αθλητικές δραστηριότητες μετά από διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής, κακώσεις και παθήσεις τενόντων, συνδέσμων

EUROKINETIC

Ποδοκνημική



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

• Κωδικός: 5220

• Μέγεθος: ΚΟΙΝΟ

- Κατασκευή από ισχυρό πλαστικό θερμοδιαμορφώσιμο.
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ελεγχόμενης σύσφιξης.
- Υφασμάτινη πελματιαία ρυθμιζόμενη υποδοχή.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση τύπου plastazote.
- Απαραίτητη η χρήση κάλτσας πριν την τοποθέτηση.
- Απαγορεύει την στροφική κίνηση του αστραγάλου επιτρέποντας την κίνηση της ποδοκνημικής.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Βαριά διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής.
- Κακώσεις συνδέσμων, τενόντων.

EUROKINETIC



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΕ FOAM

• Κωδικός: 5230

• Μέγεθος: ΚΟΙΝΟ

- Κατασκευή από ισχυρό πλαστικό.
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ελεγχόμενης σύσφιξης.
- Υφασμάτινη πελματιαία ρυθμιζόμενη υποδοχή.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση με Foam που παίρνει την μορφή του ποδιού όταν τοποθετείται.
- Απαραίτητη η χρήση κάλτσας πριν την τοποθέτηση.
- Απαγορεύει την στροφική κίνηση του αστραγάλου επιτρέποντας την κίνηση της ποδοκνημικής.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Βαριά διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής.
- Κακώσεις συνδέσμων, τενόντων.



EUROKINETIC



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑ ΚΑΙ GEL

- Κωδικός: 5260
- Μέγεθος: ΚΟΙΝΟ

- Κατασκευή από πλαστικό υλικό.
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ελεγχόμενης σύσφιξης.
- Υφασμάτινη πελματιαία ρυθμιζόμενη υποδοχή.
- GEL στην περιοχή των σφυρών για κρυοθεραπεία.
- Απαραίτητη η χρήση κάλτσας πριν την τοποθέτηση.
- Απαγορεύει την στροφική κίνηση του αστραγάλου επι-τρέποντας την κίνηση της ποδοκνημικής.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Βαρεία διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής.
- Κακώσεις συνδέσμων, τενόντων.

Ποδοκνημική



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ

• Κωδικός: 5270

- Κατασκευή από πλαστικό υλικό.
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ελεγχόμενης σύσφιξης.
- Υφασμάτινη πελματιαία ρυθμιζόμενη υποδοχή.
- Δύο πλάγιοι αεροθάλαμοι με σωληνάκι για εισαγωγή και εξαγωγή αέρα.
- GEL στην περιοχή των σφυρών για κρυοθεραπεία.
- Απαραίτητη η χρήση κάλτσας πριν την τοποθέτηση.
- Απαγορεύει την στροφική κίνηση του αστραγάλου επιτρέποντας την κίνηση της ποδοκνημικής.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Βαρειά διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής.
- Κακώσεις συνδέσμων, τενόντων.



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΜΕ GEL

• Κωδικός: 5280

- Κατασκευή από πλαστικό υλικό.
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ελεγχόμενης σύσφιξης.
- Υφασμάτινη πελματιαία ρυθμιζόμενη υποδοχή.
- GEL στην περιοχή των σφυρών για κρυοθεραπεία.
- Απαραίτητη η χρήση κάλτσας πριν την τοποθέτηση.
- Απαγορεύει την στροφική κίνηση του αστραγάλου επιτρέποντας την κίνηση της ποδοκνημικής.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Βαρειά διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής.
- Κακώσεις συνδέσμων, τενόντων.

EUROKINETIC



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΝΥΚΤΟΣ NIGHT-SPLINT

• Κωδικός: 5320

• Μέγεθος:

ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ:

S = (έως 39), **M** = (40-43), **L** = (44-....)

- Κατασκευή από πλαστικό εύκαμπτο υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Εσωτερική αντιαλλεργική αντιεφιδρωτική και προσθαφαιρούμενη επένδυση.
- Δύο πλάγιοι ρυθμιζόμενοι ιμάντες συζομείωσης της κάμψης σε θέση επιλογής.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Πάρεση περνιαίου νεύρου.
- Εγκεφαλική παράλυση.
- Χαλαρή, σπαστική ιπποποδία.
- Πτώση άκρου ποδός από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
- Ανάπαυση ποδοκνημικής.
- Μετεγχειρητικά.

Ποδοκνημική



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ SHORT

• Κωδικός: 5010

• Μέγεθος:

ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ:

S = (34-37), **M** = (38-42), **L** = (43-46) • ΥΨΟΣ: 36

- Κατασκευή από υλικά χαμηλού βάρους.
- Κατασκευή από αλουμίνιο.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση προσθαφαιρούμενη.
- Πλαϊνές μεταλλικές μπανέλες διαμορφώσιμες.
- Ανακραδαστική και ανταλσθητική σόλα **ROCKER BOTTOM**.
- Σταθεροποιητικοί ιμάντες με αυτοκόλλητα Velcro.
- Πλήρης ακινητοποίηση στις 90 μοίρες.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Σταθερό अपαρεκτόπιστο κάταγμα 5ου μεταταρσίου.
- Κατάγματα μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων.
- Ρήξεις πλάγιων συνδέσμων, τενόντων.
- Μεσοφαλαγγικά εξάρθρημα.
- Μετεγχειρητικά σε συρραφές ρήξης αχिलλείου, έσω η έξω πλάγιου συνδέσμου, έσω δελτοειδούς συνδέσμου και ραχιαίων εκτείνοντων τενόντων.
- Ρήξη κνημοπερονιαίου συνδέσμου.
- Σταθερό υπαστραγαλικό εξάρθρημα.
- Σταθερό κάταγμα σκαφοειδούς, σφηνοειδών οστών, τάρσους τροχιλίας και κεφαλής αστραγάλου.
- Οστεοχονδρίτιδα σκαφοειδούς οστού στον τάρσο.
- Μετεγχειρητική χρήση στα οστά των μεταταρσίων.

Ποδοκνημική



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ TALL

• Κωδικός: 5020

• Μέγεθος:

ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ:

S = (34-37), **M** = (38-42), **L** = (43-46)

- Κατασκευή από υλικά χαμηλού βάρους.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση προσθαφαιρούμενη.
- Πλαϊνές μεταλλικές μπανέλες διαμορφώσιμες.
- Αντικραδασμική και αντιολισθητική σόλα **ROCKER BOTTOM**.
- Σταθεροποιητικοί ιμάντες με αυτοκόλλητο Velcro.
- Πλήρης ακινητοποίηση στις 90 μοίρες.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Σταθερό अपαρεκτόπιστο κάταγμα έσω ή έξω σφυρού.
- Αμφισφύριο, ενδοαρθρικό κάταγμα.
- Σταθερό απαρεκτόπιστο κάταγμα κάτω τριτημορίου κνήμης.
- Ρήξεις πλαγίων συνδέσμων.
- Μετεγχειρητικά σε συρραφές ρήξης αχίλλειου τένοντα, έσω ή έξω πλαγίου συνδέσμου, έσω δελτοειδούς συνδέσμου και ραχιαίων εκτείνοντων τενόντων.
- Ρήξη κνημοπερνιαίου συνδέσμου.
- Σταθερό υπαστραγαλικό εξάρθρωμα.
- Σταθερό κάταγμα σκαφοειδούς, σφηνοειδών οστών, τάρσους, τροχιλίας και κεφαλής αστραγάλου

Ποδοκνημική



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑ (TALL-SHORT)

• Κωδικός: 5060 (short)
5062 (tall)

• Μέγεθος:

ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ:

S = (34-37), **M** = (38-42), **L** = (43-46)

- Κατασκευή από υλικά χαμηλού βάρους.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση προσθαφαιρούμενη.
- Πλαϊνές μεταλλικές μπανέλες διαμορφώσιμες.
- Αντικραδασμική και αντιολισθητική σόλα **ROCKER BOTTOM**.
- Σταθεροποιητικοί ιμάντες με αυτοκόλλητο Velcro.
- Σύστημα προσθαφάιρεσης εισαγωγής και εξαγωγής αέρα με ενσωματωμένη βαλβίδα η οποία παρέχει βαθμιαία συμπίεση και μεγαλύτερη σταθερότητα που οδηγεί σε μείωση του οιδήματος.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Σταθερό απερεκτόπιστο κάταγμα έσω ή έξω σφυρού.
- Αμφισφύριο, ενδοαρθρικό κάταγμα.
- Σταθερό απερεκτόπιστο κάταγμα κάτω τρίτη μορίου κνήμης.
- Ρήξεις πλαγίων συνδέσμων.
- Μετεχειρηγικά σε συρραφές ρήξης αχिलείου, έσω ή έξω πλαγίου συνδέσμου, έσω δελταειδούς συνδέσμου και ραχιαίων εκτεινόντων τενόντων.
- Ρήξη κνημοπερονιαίου συνδέσμου.
- Σταθερό υπαστραγαλικό εξάρθρωμα.
- Σταθερό κάταγμα σκαφοειδούς, σφηνοειδών οστών, ταρσού τροχιλίας και κεφαλής αστραγάλου.

EURO INETIC

Ποδοκνημική



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ (TALL-SHORT)

• Κωδικός: 5065 (short)
5066 (tall)

• Μέγεθος:

ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ:

S = (34-37), **M** = (38-42), **L** = (43-46) • ΥΨΟΣ: 36cm-44cm

- Κατασκευή από υλικά χαμηλού βάρους.
- Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης κάμψης (-60 έως 60 μοίρες) και έκτασης (-70 έως 70 μοίρες) με προσαύξηση ανά 20 μοίρες.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση προσθαφαιρούμενη.
- Πλαϊνές μεταλλικές μπανέλες διαμορφώσιμες.
- Αντικραδασμική και αντιολισθητική σόλα ROCKER BOTTOM.
- Σταθεροποιητικοί ιμάντες με αυτοκόλλητο Velcro.

EURO C

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

- Σταθερό अपαρεκτόπιστο κάταγμα έσω η έξω σφυρού.
- Αμφισφύριο, ενδοσθρικό κάταγμα.
- Σταθερό απαρεκτόπιστο κάταγμα κάτω τριτημορίου κνήμης.
- Ρήξεις πλάγιων συνδέσμων.
- Μετεγχειρητικά σε σφραφές ρήξης αχίλλειου τένοντα, έσω η έξω πλάγιου συνδέσμου, έσω δελτοειδούς συνδέσμου και ραχιαίων εκτείνοντων τενόντων.

Ποδοκνημική



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΕΡΑ (TALL-SHORT)

• Κωδικός: 5068 (short)
5069 (tall)

• Μέγεθος:

ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ:

S = (34-37), **M** = (38-42), **L** = (43-46) • ΥΨΟΣ: 36cm-44cm

- Κατασκευή από υλικά χαμηλού βάρους.
- Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης κάμψης (-60 έως 60 μοίρες) και έκτασης (-70 έως 70 μοίρες) με προσαύξηση ανά 20 μοίρες.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση προσθαιρούμενη.
- Πλαστικές μεταλλικές μπανέλες διαμορφώσιμες.
- Αντικροδασμική και αντιολισθητική σόλα **ROCKER BOTTOM**.
- Σταθεροποιητικοί ιμάντες με αυτοκόλλητο Velcro.
- Σύστημα προσαφαίρεσης εισαγωγής και εξαγωγής αέρα με ενσωματωμένη βαλβίδα η οποία παρέχει βαθμιαία συμπίεση και μεγαλύτερη σταθερότητα που οδηγεί σε μείωση του οιδήματος.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Σταθερό अपαρεκτόπιστο κάταγμα έσω η έξω σφυρού.
- Αμφισφύριο, ενδοαρθρικό κάταγμα.
- Σταθερό απαρεκτόπιστο κάταγμα κάτω τριτημορίου κνήμης.
- Ρήξεις πλάγιων συνδέσμων.
- Μετεγχειρητικά σε συρραφές ρήξης αχिलείου, έσω η έξω πλάγιου συνδέσμου, έσω δελτοειδούς συνδέσμου και ραχιαίων εκτεινόντων τενόντων.

Ποδοκνημική



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ

• Κωδικός: 5080

• Μέγεθος:

ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ:

S = (33-37), **M** = (38-42), **L** = (43-47)

- Κατασκευή από υλικά χαμηλού βάρους.
- Κατασκευή από αλουμίνιο.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση προσθαφαιρούμενη.
- Πλαϊνές μεταλλικές μπανέλες διαμορφώσιμες.
- Αντικραδαστική και αντολισθητική σόλα **ROCKER BOTTOM**.
- Σταθεροποιητικοί μάντες με αυτοκόλλητο Velcro.
- Διαθέτει τέσσερις εσωτερικές σφήνες με κλίση 10 μοίρες η κάθε μια, οι οποίες αφαιρούνται σταδιακά κατά την διάρκεια της αποθεραπείας του αχίλλειου τένοντα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Μετεγχειρητικά σε συρραφές ρήξης αχίλλειου τένοντα.

Ποδοκνημική



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ SARMIENTO

• Κωδικός: 5550

• Μέγεθος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΑΜΠΑΣ:

S = (28-33)cm, **M** = (34-39)cm, **L** = (40-45)cm

- Κατασκευή από πολυαιθυλένιο με εσωτερική επένδυση από plastazote.
- Πρόσθιο τμήμα από μαλακό πολυαιθυλένιο για άριστη εφαρμογή χωρίς την χρήση εργαλείων.
- Οπίσθιο τμήμα μεγαλύτερης σκληρότητας πολυαιθυλένιο για καλύτερη σταθεροποίηση.
- Σταθεροποιητικοί ιμάντες οι οποίοι ρυθμίζουν την συμπίεση.
- Μαλακό υλικό που δίνει την δυνατότητα εύκολης διαμόρφωσης και τροποποίησης για τέλεια εφαρμογή χωρίς να αφήνει κενά στην περιοχή που εφαρμόζεται.
- Κόβεται εύκολα σε πολλές θέσεις επιλογής στα σφυρά, στο γόνατο και στο γαστροκνήμιο.
- Διαθέτει αεροφόρους οδούς.
- Διαθέτει νάρθηκα έως υποδήματος.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Απαρακτόπιστα και σταθερά κατάγματα στη διάφυση της κνήμης και στη διάφυση της περόνης.
- Προσφέρει επιτάχυνση στη διαδικασία πόρωσης των καταγμάτων και ευθυγράμμιση μειώνοντας τον κίνδυνο της γωνιώδους παραμόρφωσης τους.
- Αντικαθιστά πλήρως την μέθοδο με το πρόπλασμα γύψου μειώνοντας πλήρως την πιθανότητα επανακατάγματος και ψευδάρθρωσης μετά την αφαίρεση εξωτερικής οστεοσύνθεσης.

Ποδοκνημική



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

• Κωδικός: 5630

• Μέγεθος:

ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ:

S, M, L

- Κατασκευή πολυαιθυλενίου υψηλής ποιότητας.
- Εύκαμπτο θερμοπλαστικό υλικό διαμορφώσιμο.
- Στήριξη με ιμάντα στην περιοχή του γαστροκνημίου με μαλακή επένδυση.
- Άνοιχτη πτέρνα.
- Ολικό πέλμα.
- Κόβεται εύκολα με ψαλίδι.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Ιπποπόδια-Χαλαρή πάρεση.
- Σταθεροποίηση της βάδισης.
- Πτώση ποδοκνημικής.
- Εύκαμπτη ραβδοκοίλοποδια, βλαισοπλατυποδια.



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

• Κωδικός: 5660

• Μέγεθος:

MEN SHOE:

S = (13-19)cm, **M** = (19-27)cm, **L** = (27-33)cm, **XL** = (33+)cm

WOMEN SHOE:

S = (8-15)cm, **M** = (15-23)cm, **L** = (23-30)cm, **XL** = (30+)cm

- Κατασκευή πολυπροπυλενίου υψηλής ποιότητας.
- Εύκαμπτο θερμοπλαστικό υλικό διαμορφώσιμο.
- Στήριξη με ιμάντα στην περιοχή του γαστροκνημίου με μαλακή επένδυση.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Ιπποπόδια-Χαλαρή πάρεση.
- Σταθεροποίηση της βάδισης.
- Πτώση ποδοκνημικής.
- Εύκαμπτη ραβδοκοίλοποδια, βλαισοπλατυποδια.

Ποδοκνημική



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕΓΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ HALUX VALGUS

• Κωδικός: 5750

• Μέγεθος:

ΔΕΞΙΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

S . M . L

- Κατασκευή από ισχυρό εύκαμπτο πλαστικό.
- Εσωτερική μαλακή αφρώδη επένδυση στις αρθρώσεις του δακτύλου.
- Δύο σταθεροποιητικές λωρίδες αντίθετης πίεσης.
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητο Velcro.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Μετεγχειρητική χρήση σε βλαισό μέγα δάκτυλο.
- Εξάρθρωμα, ρευματοπάθεια μεγάλου δακτύλου.
- Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις.



ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

• Κωδικός: 5045

• Μέγεθος:

ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ:

S = (27-34), **M** = (34-40), **L** = (40-47)

- Κατασκευή από σιλικόνη άριστης ποιότητας.
- Διαφορετική ποιότητα σιλικόνης μικρότερης πυκνότητας στην περιοχή της φτέρνας για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Ανακούφιση από το άλγος της ορθοστάσις.
- Αποκατάσταση αχίλλειου τένοντα.
- Άκανθα.

Ποδοκνημική



ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

• Κωδικός: 5042

• Μέγεθος:

ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ:

S = (30-37), **M** = (37-40), **L** = (40-44), **XL** = (40-44)

- Κατασκευη από σιλίκονη άριστης ποιότητας.
- Διαφορετική ποιότητα σιλικόνης μικρότερης πυκνότητας στην περιοχή της φτέρνας για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Ανακούφιση από το άλγος της ορθοστασίας.
- Αποκατάσταση ακίλλειου τένοντα.
- Άκανθα.



ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

• Κωδικός: 5043

• Μέγεθος:

ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ:

S = (30-37), **M** = (37-40), **L** = (40-44), **XL** = (40-44)

- Κατασκευή από σιλίκονη άριστης ποιότητας.
- Διαφορετική ποιότητα σιλικόνης μικρότερης πυκνότητας στην περιοχή της φτέρνας για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Ανακούφιση από το άλγος της ορθοστασίας.
- Αποκατάσταση ακίλλειου τένοντα.
- Άκανθα.



Ποδοκνημική



ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΠΕΛΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

• Κωδικός: 5050

• Μέγεθος:

ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ:

S = (35-37)cm, **M** = (38-40)cm, **L** = (41-43)cm, **XL** = (44-47)cm

- Κατασκευή από σιλικόνη άριστης ποιότητας.
- Διαφορετική ποιότητα σιλικόνης μικρότερης πυκνότητας με διαμορφωμένο μπλε τμήμα στην περιοχή των μεταταρσίων και της φτέρνας για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών στα σημεία που δέχονται μεγαλύτερη πίεση.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Ανακούφιση από πελματαλγίες.
- Απορρόφηση κραδασμών του πέλματος κατά την βάδιση.
- Αποφόρτιση της πίεσης στην περιοχή του μεταταρσίου και της ποδικής καμάρας.
- Αποκατάσταση άλγους μεταταρσίου.
- Ανύψωση καμάρας πλατυποδία.
- Χρήση κατά την άθληση, άσκηση, εργασία.



ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

• Κωδικός: 5810

• Μέγεθος: S, M, L

- Μαξιλαράκι δακτύλων σιλικόνης με δακτυλίδι για εύκολη τοποθέτηση.
- Ιδανικό κατά της σφυροδακτυλίας.



ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

• Κωδικός: 5820

• Μέγεθος: S, M, L

- Διαχωριστικό σιλικόνης που προστατεύει από την τριβή και την δημιουργία κάλων ανάμεσα στα δάκτυλα.
- Ιδανικό για μετεγχειρητική χρήση.

Ποδοκνημική



ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

- Κωδικός: 5830
- Μέγεθος: S, M, L

• Διαχωριστικό σιλικόνης που προστατεύει από την τριβή και την δημιουργία κάλων ανάμεσα στα δάκτυλα.



ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

- Κωδικός: 5840
- Μέγεθος: S-M, L-XL

• Μαξιλαράκι σιλικόνης για προστασία των κεφαλών του μετα-
ταρσίου.
• Απορροφά την πίεση και τους κραδασμούς.
• Μειώνει το άλγος στο μετατάρσιο που δημιουργείται από την
χρήση υψηλών τακουινών ή μετά από ορθοστάσια ή πεζοπορία.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΑΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

- Κωδικός: 5860
- Μέγεθος: S, M, L

• Ελαστικός σωληνοειδής επίδεσμος με σιλικόνη εσωτερικά
για την προστασία της πάσχουσας περιοχής οποιοδήποτε
δακτύλου έχει πρόβλημα.
• Τοποθετείται σε δάκτυλα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα
με κακώσεις κάλους και φουσκάλες.



Ποδοκνημική



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

- Κωδικός: 5870
- Μέγεθος: S-M, L-XL

• Δακτύλιος σιλικόνης ο οποίος τοποθετείται σε δάκτυλα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με κακώσεις κάλους και φουσκάλες.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

- Κωδικός: 5880
- Μέγεθος: S-M, L-XL

• Σκουφάκι σιλικόνης για την προστασία των δακτύλων και των νυχιών.
• Προλαμβάνει την δημιουργία κακώσεων, κάλων και φουσκάλων.
• Μειώνει το άλγος που προκαλείται λόγω της ανώμαλης ανάπτυξης των νυχιών.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 10cm

- Κωδικός: 5890
- Μέγεθος: S, M, L

• Ελαστικός σωληνοειδής επίδεσμος με σιλικόνη εσωτερικά για την προστασία της πάσχουσας περιοχής οποιοδήποτε δακτύλου έχει πρόβλημα.
• Κόβεται στο επιθυμητό μήκος.
• Ιδανικό για κακώσεις, κάλους και φουσκάλες.
• Μειώνει το άλγος που δημιουργείται κατά την βάδιση.



ΠΕΔΙΛΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ

• Κωδικός: 5950

• Μέγεθος:

ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ:

XS = (34-35)cm, **S** = (36-37)cm, **M** = (38-39)cm, **L** = (40-41)cm,

XL = (42-43)cm, **XXL** = (44-45)cm

• Η σόλα αποτελείται από τρία στρώματα (plastazote-ξύλο-ελαστικό).

• Αντιολισθητική άκαμπτη σόλα • Διαθέτει ιμάντες Velcro.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

• Χρησιμοποιείται μετεγχειρητικά μετά από επεμβάσεις σε βλαισό και ραιβό δάκτυλο, μεταταρσίων και δακτύλων.

EUROKINETIC